

1 土地及び気象

01_01_市の沿革

施行年月日	町村名	合併形式等
平成18年3月20日	西春日井郡師勝町、西春町	新設

資料 市ホームページ

01_02_市の位置及び面積

東経	北緯	東西最長	南北最長	標高	面積
136度51分58秒	35度14分44秒	約6km	約4km	6m	18.37km ²

資料 市ホームページ(国土地理院)

※ 経度、緯度、標高の値は、市役所西庁舎(西之保清水田15番地)の値。

※ 緯度経度の値は、世界測地系に基づいた値。

01_03_気象_概況

年次及び月	気温(°C)			湿度(%)			降雨量(mm)			風速(m/s)		平均風向
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	総雨量	日最大降雨量	平均雨量(月)	平均	最大	
平成 20年	16.4	25.9	7.8	60.5	90.1	21.5	1,320.5	106.5 (6月)	110.0	2.5	17.3	北北西
21年	16.5	26.7	8.6	64.6	97.1	22.7	1,320.5	106.5 (6月)	110.0	2.5	19.7	西北西
22年	16.1	25.8	8.0	65.8	95.4	24.1	1,623.5	61.5 (10月)	135.3	2.5	16.8	西北西
23年	16.4	25.9	7.4	62.1	92.2	21.5	1,341.0	88.0 (9月)	111.8	2.5	18.6	西北西
24年	15.7	25.0	7.4	62.7	93.6	22.0	1,542.0	112.5 (9月)	128.5	2.6	19.6	西北西
25年	16.3	26.1	7.1	59.9	93.4	19.1	1,321.5	106.0 (9月)	110.1	2.7	18.6	西北西
26年	15.9	26.5	7.3	59.6	93.2	9.7	1,377.5	62.0 (10月)	114.8	2.6	20.5	西北西
27年	16.4	26.4	8.0	62.1	92.9	21.3	1,524.0	75.5 (8月)	127.0	2.6	19.8	西北西
28年	16.9	27.1	8.1	70.6	92.3	26.9	1,716.0	147.0 (9月)	143.0	2.5	18.1	西北西
29年	15.9	25.5	7.7	70.6	97.9	26.1	1,571.0	184.5 (10月)	130.9	2.5	20.1	西北西
30年	16.9	27.2	7.8	71.0	98.2	25.2	1,504.0	62.5 (5月)	125.3	2.6	20.8	西北西
令和 元年	17.0	27.1	8.5	70.0	98.5	26.6	1,547.5	104.5 (10月)	129.0	2.5	18.7	西北西
2年	17.0	27.0	9.0	68.7	98.0	25.6	1,606.5	69.0 (10月)	133.9	2.5	17.7	西北西
3年	16.8	27.1	8.4	65.3	97.2	21.1	1,788.5	152.0 (8月)	149.0	2.5	18.8	西

年次及び月	気温(°C)			湿度(%)			降雨量(mm)			風速(m/s)		平均風向
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	総雨量(月)	日最大降雨量	平均雨量(日)	平均	最大	
平成 27年 1月	4.9	13.0	△ 1.8	61.1	91.8	25.6	96.0	29.0	3.2	2.9	19.6	西北西
27年 2月	5.4	15.5	△ 1.5	58.6	92.5	21.6	24.0	9.5	0.8	2.8	17.9	西北西
27年 3月	9.4	21.3	△ 1.4	57.4	92.9	12.8	113.5	31.5	3.8	2.7	20.8	西北西
27年 4月	15.1	27.0	5.5	64.2	93.1	11.9	121.0	23.5	4.0	2.5	17.2	西北西
27年 5月	21.2	32.8	11.9	51.9	93.2	13.8	101.5	46.0	3.4	2.8	19.4	西北西
27年 6月	22.3	31.2	13.2	64.8	93.0	23.8	91.0	27.0	3.0	2.7	18.6	西北西
27年 7月	26.7	36.2	18.8	70.4	93.3	26.4	164.0	47.5	5.3	2.5	19.9	南東
27年 8月	28.1	37.8	20.9	65.1	93.0	26.1	309.5	75.5	10.0	2.5	22.2	西北西
27年 9月	23.0	30.1	16.5	66.6	93.5	23.0	257.0	65.5	8.6	2.4	16.2	西北西
27年10月	18.2	26.5	8.6	56.7	93.0	19.5	53.5	22.0	1.7	2.4	21.8	北西
27年11月	14.2	23.3	4.3	67.9	92.9	31.0	123.0	21.0	4.1	1.8	21.0	西北西
27年12月	9.2	22.4	0.8	59.8	92.9	19.5	70.0	31.5	2.3	2.4	22.5	西北西
28年 1月	5.7	15.0	△ 4.6	65.3	97.5	21.3	51.5	27.0	1.7	2.4	20.1	西
28年 2月	6.3	20.4	△ 1.9	60.8	97.7	19.4	68.5	24.5	2.3	2.6	16.4	西北西
28年 3月	10.2	21.1	△ 0.3	58.5	97.7	14.1	109.5	54.5	3.7	2.9	18.3	西北西
28年 4月	15.7	27.0	4.4	63.9	97.4	12.5	199.0	54.5	6.6	3.1	21.3	西北西
28年 5月	20.7	32.9	12.3	63.6	97.7	12.2	137.0	19.5	4.6	2.8	16.7	西北西
28年 6月	23.1	32.9	14.3	72.2	97.5	23.8	225.5	54.5	7.5	2.4	18.7	西北西
28年 7月	27.1	35.8	20.7	72.3	97.5	23.3	147.0	62.5	4.7	2.3	14.6	南西
28年 8月	28.7	38.0	20.7	70.4	97.2	33.6	162.0	84.5	5.2	2.5	16.8	西北西
28年 9月	25.4	33.0	17.6	79.8	97.7	31.1	342.0	147.0	11.4	2.2	23.2	南東
28年10月	19.7	30.0	9.6	71.9	97.7	27.7	122.5	45.0	4.0	2.3	15.5	北西
28年11月	12.6	21.3	4.1	70.9	98.0	32.7	74.0	21.5	2.5	2.2	16.6	北西
28年12月	8.1	17.6	0.3	98.0	34.1	70.9	77.5	31.5	2.5	2.3	19.1	北西
29年 1月	4.6	13.5	△ 3.5	72.7	97.7	21.3	34.5	18.0	1.1	2.6	19.4	西北西
29年 2月	5.0	14.5	△ 1.0	68.0	97.7	19.4	44.0	18.5	1.6	2.9	19.7	西北西
29年 3月	8.3	19.4	1.1	62.5	97.4	14.1	64.0	33.0	2.1	3.0	20.1	西北西
29年 4月	14.7	25.5	4.4	65.0	98.0	12.5	153.0	53.0	5.1	2.6	21.2	西北西
29年 5月	20.6	32.3	10.3	62.9	97.7	12.2	55.5	18.0	1.8	2.4	15.3	南西
29年 6月	22.4	31.5	15.0	64.9	97.5	23.8	138.5	75.0	4.6	2.8	18.9	西北西
29年 7月	28.3	35.2	22.0	75.8	97.5	23.3	185.0	53.0	6.0	2.2	14.2	西南西
29年 8月	28.2	36.2	21.2	75.8	98.0	33.6	219.5	77.5	7.1	2.6	23.4	西北西
29年 9月	23.6	31.2	14.0	71.5	98.0	31.1	119.0	26.5	4.0	2.5	27.2	西北西
29年10月	18.1	29.9	7.8	80.2	98.3	27.7	481.5	184.5	15.5	2.1	25.1	北西
29年11月	11.5	22.8	2.6	74.3	98.6	32.7	45.0	15.5	1.5	2.0	18.1	北西
29年12月	5.6	14.5	△ 1.0	73.2	98.3	70.9	31.5	22.5	1.0	2.4	18.0	北西
30年 1月	3.7	14.0	△ 4.4	74.9	98.3	31.6	41.5	16.5	1.3	2.7	18.8	西北西
30年 2月	4.5	14.9	△ 2.9	63.0	97.7	22.4	14.5	11.0	0.5	2.5	17.5	西北西
30年 3月	10.9	24.5	0.9	65.5	98.6	16.9	166.0	35.0	5.4	2.9	20.1	西北西
30年 4月	16.4	28.3	3.8	65.6	98.3	16.1	187.5	53.5	6.3	2.9	17.8	西北西
30年 5月	19.9	30.7	9.1	68.2	98.3	17.7	227.0	62.5	7.3	2.6	22.3	西北西
30年 6月	23.5	33.9	15.5	75.0	98.3	29.7	147.5	48.0	4.9	2.7	16.7	西北西
30年 7月	29.5	38.8	21.9	72.7	98.6	37.2	169.0	55.0	5.5	3.1	17.5	南東
30年 8月	29.6	37.6	21.2	69.6	96.3	23.3	92.0	31.0	3.0	3.0	29.1	南東
30年 9月	23.7	32.1	15.5	82.4	99.4	24.9	344.5	56.5	11.5	2.2	39.7	西北西
30年10月	18.9	28.9	10.2	72.4	97.7	23.0	21.5	6.5	0.7	2.2	19.1	西北西
30年11月	13.9	23.2	3.9	68.8	98.6	25.8	40.0	29.5	1.3	2.0	14.2	西北西
30年12月	8.0	20.0	△ 1.5	74.0	98.8	33.8	53.0	8.0	1.7	2.5	16.9	西北西

年次及び月	気温(°C)			湿度(%)			降雨量(mm)			風速(m/s)		平均風向	
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	総雨量(月)	日最大降雨量	平均雨量(日)	平均	最大		
令和 元年	1月	5.0	12.8	△1.9	68.0	97.5	29.9	12.0	10.0	0.4	2.5	16.5	西北西
	2月	7.0	17.0	△0.4	63.3	98.3	21.3	48.5	19.5	1.7	2.6	17.1	西北西
	3月	9.9	20.1	1.2	64.6	98.3	16.9	65.5	22.0	2.1	2.7	19.9	西北西
	4月	13.9	27.0	2.4	64.1	98.8	14.7	111.0	29.5	3.7	3.0	21.5	西北西
	5月	20.5	33.6	8.1	58.2	98.3	11.3	122.5	60.5	4.0	2.8	16.6	西北西
	6月	23.2	32.0	16.5	74.0	98.6	29.7	207.0	84.5	6.9	2.5	18.0	西
	7月	26.1	37.0	19.6	82.7	98.8	46.9	279.0	61.0	9.0	2.2	18.5	南西
	8月	29.1	37.0	22.2	75.7	98.8	37.2	209.0	58.0	6.7	2.5	24.4	南東
	9月	26.7	36.9	18.0	71.7	98.8	31.9	83.5	53.0	2.8	2.4	19.4	西北西
	10月	20.3	30.7	12.0	76.9	98.8	22.7	325.0	104.5	10.5	2.5	17.9	西北西
	11月	13.5	23.4	3.7	67.8	98.0	21.6	15.5	5.5	0.5	2.3	15.7	西北西
	12月	8.8	17.1	1.1	73.4	99.4	35.5	69.0	19.0	2.2	2.1	19.0	西北西
令和 2年	1月	7.6	17.6	0.5	72.2	99.4	35.2	54.5	15.5	1.8	2.5	20.0	西北西
	2月	6.9	18.8	△ 2.3	68.5	99.4	30.2	51.0	21.0	1.8	2.6	18.0	西北西
	3月	10.5	22.0	1.0	67.3	99.1	15.2	111.0	31.5	3.6	2.7	18.4	西北西
	4月	13.1	25.1	4.6	60.3	98.0	13.0	91.5	25.5	3.1	3.3	18.0	西北西
	5月	20.5	30.3	12.0	67.1	98.6	13.3	130.5	54.5	4.2	2.5	16.9	西北西
	6月	24.7	32.3	17.9	73.3	99.1	27.5	229.0	41.0	7.6	2.4	13.1	西北西
	7月	25.6	35.1	19.3	81.3	97.7	39.4	466.5	65.5	15.1	2.5	17.5	南東
	8月	30.3	37.9	24.0	66.3	96.6	34.7	32.0	18.5	1.0	2.4	16.9	東南東
	9月	25.4	35.0	17.0	72.6	97.5	33.0	178.0	42.0	5.9	2.5	20.5	西
	10月	18.0	28.1	7.8	66.2	97.5	20.0	215.5	69.0	7.0	2.2	15.1	西北西
	11月	14.0	24.8	5.9	62.3	97.4	24.7	31.0	16.5	1.0	2.2	14.9	西
	12月	7.3	17.0	△ 0.3	66.9	95.5	21.3	16.0	5.0	0.5	2.4	22.6	西
令和 3年	1月	4.9	15.3	△ 2.0	64.5	97.2	26.1	58.0	18.0	1.9	2.3	18.5	西
	2月	7.3	20.6	△ 2.1	56.5	96.3	4.4	36.0	26.5	1.2	2.6	17.8	西
	3月	11.8	23.7	3.1	61.0	97.7	7.7	187.5	42.5	6.1	3.0	19.9	西
	4月	15.0	26.9	4.9	55.6	97.4	6.6	177.5	84.5	5.9	3.0	19.0	西
	5月	19.4	30.4	9.3	65.8	97.7	16.1	205.0	49.5	6.6	2.5	18.2	西
	6月	23.7	32.4	16.3	66.8	96.9	21.3	124.5	69.0	4.2	2.5	14.8	南東
	7月	27.6	35.6	21.1	73.3	97.5	37.2	208.0	43.5	6.7	2.2	19.1	東北東
	8月	27.9	36.8	22.1	73.6	97.5	24.1	375.0	152.0	12.1	2.7	24.8	西
	9月	24.2	31.0	18.0	74.2	97.4	34.1	226.0	57.5	7.5	2.0	16.6	西
	10月	20.0	30.6	9.5	63.0	97.2	25.5	51.5	28.0	1.7	2.4	17.2	西北西
	11月	13.0	24.7	2.3	61.0	97.2	25.5	60.0	31.0	2.0	2.1	17.2	西
	12月	7.3	17.2	△ 1.2	68.2	96.9	24.1	79.5	19.5	2.6	2.4	22.1	西

資料 西春日井広域事務組合 消防年報

01_04_気象_有感地震回数

(単位:回)

年次	熊之庄											西之保											
	震度 1	震度 2	震度 3	震度 4	震度 5弱	震度 5強	震度 6弱	震度 6強	震度 7	不明	合計	震度 1	震度 2	震度 3	震度 4	震度 5弱	震度 5強	震度 6弱	震度 6強	震度 7	不明	合計	
平成 18年	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
19年	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
20年	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
21年	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
22年	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
23年	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	12	11	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	19
24年	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
25年	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
26年	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
27年	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
令和 元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

資料 気象庁ホームページ(震度データベース検索)

※ 熊之庄は、平成28年に作動停止。