

令和4年度公共用水域水質調査結果

市内の河川・排水路について、水質汚濁の現状を把握するため、市内２０箇所で水質調査を行いました。

	項 目	生 活 環 境 項 目									健 康 項 目						
		水素イオン濃度 pH	生物化学的酸素要求量 BOD	化学的酸素要求量 COD	浮遊物質 SS	溶存酸素 DO	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素 mg／l	全リン mg／l	陰イオン界面活性剤 mg／l	カドミウム mg／l	シアン mg／l	有機リン mg／l	鉛 mg／l	六価クロム mg／l	ヒ素 mg／l	総水銀 mg／l
			mg／l	mg／l	mg／l	mg／l											
1	水路 鍛冶ヶ一色村内東地内	7.4(15)	2.4	8.3	5	6.2	<10	8.9	1.4	0.07	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
2	水路 成寺成亥出地内	7.8(15)	3.2	5.3	3	8.1	1.0×10 ²	7.0	0.73	0.09	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
3	神ノ川 宇福寺長田地内	7.1(15)	4.4	6.6	6	7.5	8.0×10 ²	6.6	0.59	0.08	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
4	白川 西之保棒地地内	7.5(15)	3.4	4.6	2	11	<10	3.7	0.36	0.06	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
5	五反地川 沖村五反地内	7.2(15)	4.6	6.3	9	7.9	17	5.3	0.47	0.07	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
6	電車川 九之坪辰巳地内	7.3(15)	3.2	4.8	6	7.0	4.0×10 ²	5.7	0.44	0.06	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
7	小柳川 西之保中社地内	7.4(15)	6.7	8.4	3	6.5	3.0×10 ²	9.0	1.1	0.12	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
8	十五ヶ用水 徳重土部地内	7.7(15)	6.2	6.4	1	13	10	8.5	0.73	0.10	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
9	五条川 薬師寺屋敷地内	7.3(15)	2.2	3.7	<1	9.9	<10	2.1	0.15	0.05	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
10	水路 熊之庄射矢重地内	7.0(15)	7.8	12	6	6.6	1.0×10 ²	7.1	0.81	0.09	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
11	水路 六ツ師女夫越地内	7.0(15)	1.4	2.5	2	8.7	<10	1.6	0.12	0.04	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
12	水路 六ツ師山の神地内	6.8(15)	13	6.5	6	6.5	1.0×10 ²	3.7	0.34	0.06	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
13	中江川 六ツ師高台地内	7.1(15)	2.7	3.9	1	8.8	<10	2.6	0.17	0.04	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
14	水路 久地野織立地内	9.1(15)	5.0	5.8	2	5.8	<10	4.2	0.48	0.08	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
15	水路 久地野牧野地内	7.9(15)	1.2	2.9	2	8.2	<10	1.8	0.19	0.02	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
16	水路 九之坪鴨田地内	7.9(15)	3.8	21	3	5.5	1.0×10 ²	6.1	1.0	0.06	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
17	水路 九之坪五反地地内	7.2(15)	4.4	6.3	3	7.3	14	4.6	0.36	0.07	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
18	鴨田川 九之坪笹塚地内	7.3(15)	6.8	9.5	10	7.7	<10	5.2	0.60	0.07	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
19	宮浦川 鹿田栄地内	7.5(15)	5.4	7.0	1	5.7	1.0×10 ²	7.3	0.86	0.11	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005
20	鴨田川 鹿田国門地地内	7.2(15)	10	11	6	3.7	<10	4.8	0.67	0.08	<0.0003	ND	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005

[illegible]

